



LITOCOOP Società Cooperativa

AREA IND.LE C.DA CEMBRINA N.13/B - 85059 VIGGIANO (PZ)

Telefono 0975 311280/1 Isdn Fax 0975 311281

Mobile: 342 5896177

[www.litocoop.com](http://www.litocoop.com)

e-mail: [info@litocoop.com](mailto:info@litocoop.com) [litocoop@gmail.com](mailto:litocoop@gmail.com)

CODICE FISCALE E P. IVA 01819460765

The image shows the cover of a catalog. The background is a textured, light-colored surface, possibly stone or concrete, with a horizontal line separating a lighter upper section from a darker lower section. The title "Pietra di Gorgoglione" is centered in a large, bold, black serif font. Below it, the words "Catalogo" and "Gennaio 2020" are centered in a smaller, bold, black sans-serif font.

# Pietra di Gorgoglione

**Catalogo**  
**Gennaio 2020**



## Sommario

Pavimentazioni in Pietra di Gorgoglione.....	3
Pavimenti filo sega .....	3
Pavimenti bocciardati con spigoli scheggiati .....	3
Pavimenti bocciardati con spigoli refilati .....	3
Palladiana (Opera incerta) .....	6
Pavimenti con superficie a spacco o naturale di cava .....	8
Rivestimenti a corsi regolari.....	9
Tozzetti e Cubetti .....	10
Cordoli .....	12
Binderi e sassi da muro .....	13
Lastre .....	15

## Pavimentazioni in Pietra di Gorgoglione

**Pavimenti filo sega**

**Pavimenti bocciardati con spigoli scheggiati**

**Pavimenti bocciardati con spigoli refilati  
colore grigio/ocra**



finitura	larghezza cm.	lunghezza cm.	spess. cm.	€/mq.
filo sega	15/20/25	a correre	3	
	30	a correre	3	
bocciardata con spigoli scheggiati	15/20/25	a correre	3	
	30	a correre	3	
bocciardata con spigoli refilati	15/20/25	a correre	3	
	30	a correre	3	

filo sega	15/20/25	a correre	4	
	30	a correre	4	

bocciardata con spigoli scheggiati	15/20/25	a correre	4	
	30	a correre	4	

bocciardata con spigoli refilati	15/20/25	a correre	4	
	30	a correre	4	

filo sega	15/20/25	a correre	5	
	30	a correre	5	

bocciardata con spigoli scheggiati	15/20/25	a correre	5	
	30	a correre	5	

bocciardata con spigoli refilati	15/20/25	a correre	5	
	30	a correre	5	00,00

filo sega	15/20/25	a correre	6	
	30	a correre	6	

bocciardata con spigoli scheggiati	15/20/25	a correre	6	
	30	a correre	6	

bocciardata con spigoli refilati	15/20/25	a correre	6	
	30	a correre	6	

filo sega	15/20/25	a correre	8	
	30	a correre	8	

bocciardata con spigoli scheggiati	15/20/25	a correre	8	
	30	a correre	8	

bocciardata con spigoli refilati	15/20/25	a correre	8	
	30	a correre	8	

filo sega	15/20/25	a correre	10	
	30	a correre	10	

bocciardata con spigoli scheggiati	15/20/25	a correre	10	
	30	a correre	10	

bocciardata con spigoli refilati	15/20/25	a correre	10	
	30	a correre	10	

- Nota:
- pavimentazioni con coste segate - per misure fisse aumento del 15 %
  - pavimentazioni con coste scheggiate - per misure fisse aumento del 20 %



Palladiana (Opera incerta)  
colore grigio/ocra



spess. cm.	superficie		resa media circa (metri quadrati a quintale)
	filo sega	burattata	
	€/q.le	€/q.le	
3			1,30
4			1,00
5			0,80
6			0,70
8			0,50
10			0,40



**Pavimenti con superficie a spacco o naturale di cava  
colore grigio/ocra**

finitura		larghezza cm.	lunghezza cm.	spess. cm.	€/mq.
piano	coste				
a spacco o naturale di cava	segate	15	a correre	4÷6	
		20	a correre	4÷6	
		25	a correre	4÷6	
		30	a correre	4÷6	
	tranciate	15	a correre	4÷6	
		20	a correre	4÷6	
		25	a correre	4÷6	
		30	a correre	4÷6	
a spacco o naturale di cava	segate	15	a correre	7÷10	
		20	a correre	7÷10	
		25	a correre	7÷10	
		30	a correre	7÷10	
	tranciate	15	a correre	7÷10	
		20	a correre	7÷10	
		25	a correre	7÷10	
		30	a correre	7÷10	





Rivestimenti a corsi regolari  
colore grigio/ocra

finitura	larghezza cm.	lunghezza cm.	spess. cm.	€/mq.
filo sega	12/17/22/27	a correre	3	
filo sega con nastrino sul lato lungo	12/17/22/27	a correre	3	
filo sega con nastrino su due lati	12/17/22/27	a correre	3	
bocciardata con spigoli refilati	12/17/22/27	a correre	3	
bocciardata con spigoli refilati e nastrino sul lato lungo	12/17/22/27	a correre	3	
bocciardata con spigoli refilati e nastrino su due lati	12/17/22/27	a correre	3	
scoppata	12	a correre	2,5:3	
scoppata con nastrino sul lato lungo	12	a correre	2,5:3	
scoppata con nastrino su due lati	12	a correre	2,5:3	



**Tozzetti e Cubetti**  
**colore grigio/ocra**  
**coste tranciate**  
**piano naturale**



spessore cm.	dimensioni cm.	€/q.le
3:5	6:8	
3:5	8:10	
3:5	10:12	
3:5	14:14	
5:8	6:8	
5:8	8:10	
5:8	10:12	
5:8	14:14	
10:12	10:12	
10:12	14:14	





Cordoli  
grigio/ocra




dimensioni cm.		finitura delle due facce a vista		
		a spacco o piano naturale di cava	filo sega	bocciardate con smusso
		€/ml.	€/ml.	€/ml.
12x20	lunghezza a correre			
12x25	lunghezza a correre			
15x20	lunghezza a correre			
15x25	lunghezza a correre			

**Binderi e sassi da muro**  
**colore grigio/ocra**  
**piano naturale**  
**coste tranciate**



Dimensioni cm.	€/q.le
----------------	--------

5:8	lunghezza a correre	
8:10	lunghezza a correre	
10:12	lunghezza a correre	



## Lastre

### colore grigio/ocra

	spess. cm.	finitura	€/ton.
squadrate su tutti i lati	2	filo sega	solo a richiesta
squadrate su tutti i lati	3	filo sega	÷
squadrate su tutti i lati	4	filo sega	÷
squadrate su tutti i lati	5	filo sega	÷
squadrate su tutti i lati	6	filo sega	÷
squadrate su tutti i lati	8	filo sega	÷
squadrate su tutti i lati	10	filo sega	÷

non squadrate	2	filo sega	€/mq.
non squadrate	3	filo sega	÷
non squadrate	4	filo sega	÷
non squadrate	5	filo sega	÷
non squadrate	6	filo sega	÷
non squadrate	8	filo sega	÷
non squadrate	10	filo sega	÷

LAVORAZIONI	€/mq.
levigatura su lastre	
bocciardatura su lastre	
sovrapprezzo per lucidatura oltre levigatura	
sovrapprezzo per spazzolatura	
sovrapprezzo per trattamento consolidante	

#### NOTE

- Per lastre a misura fissa aumento del 15%
- Per i lavorati per edilizia: ornie, soglie, rivestimenti di scale, copertine, correntini, ..., quotazioni su richiesta

